

Afix

Portfólio de
soluções para
a marcenaria
e construção



Artecola

Artecola



Unimos o que junto tem mais valor que separado.

Quem busca inovação sustentável para seus projetos encontra na **Artecola** o aliado perfeito. Contamos com mais de 77 anos de trajetória e forte presença na América Latina.

Sob nossa marca **Afix**, criamos soluções inovadoras, sustentáveis e de alto desempenho, em **adesivos, selantes e laminados termoplásticos**. Tudo isso acompanhado do nosso serviço de consultoria técnica e apoio permanente ao cliente.

São décadas de experiência e credibilidade em diversos mercados: calçados, construção, móveis e madeira, papel, embalagens e automotivo. Unimos nossa ampla experiência com energia criativa para oferecer os melhores produtos com desempenho superior.

Somos uma empresa orgulhosamente multilatinas.

Contamos com 8 plantas produtivas e presença direta em 6 países, estrategicamente localizados, a partir dos quais atendemos a mais de 20 países da região. Nossa capacidade de operar em nível local e regional nos permite oferecer soluções rápidas e eficientes para todos os nossos mercados.

Artecola: uma empresa
CARBONO NEUTRO.
Quando menos é mais
VIDA.




A sustentabilidade é nossa estratégia.

Pelo segundo ano consecutivo, a **Artecola** se autodeclara **Carbono Neutro**, conforme o inventário de GEE. Isso significa que neutralizamos nossas emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, **mais de 80% dos nossos produtos são sustentáveis.**

Ações que refletem o compromisso da **Artecola** em transformar o futuro por meio de uma química mais sustentável.



Descubra como juntos
**transformamos
ideias em resultados
extraordinários.**

Mercados de Atuação



Moveleiro e Madeireiro

Adesivos **aquosos e hot melt** para móveis e madeira, **adesivos classe D3**. Líder em **hot melt para fitas de borda**, produtos para espumas, colchões e estofados.



Marcenaria e Hobista

Linha de adesivos **aquosos e hot melt** para área de marcenaria e "hobistas", em redes de varejo e distribuição. Oferecemos também **adesivos estruturais**, como **silicones, selantes, PUR e instantâneos**.




Calçadista

Aplicação em superfícies e **estruturação do calçado**. **Adesivos aquosos, solvente e hot melt**, inovação em linhas sustentáveis com biomateriais e **compósitos com fibras naturais**.



Construção Civil

Produtos sustentáveis e adesivos em base **aquosa e hot melt**. Linhas estruturais como **silicones, selantes, PUR e instantâneos**.



Papel e Embalagem

Adesivos para **envase de alimentos, rotulagens de bebidas, fechamento de caixas** e produtos para mercados de **celulose e cartão**.



Transportes

Linha completa de adesivos, além de **chapas extrudadas em biomateriais**, compósitos com **fibras naturais** e tecnologias de polímeros.



Agro

Material extrusado para uso em aviários e granjas.

Revolução Sustentável na Construção e Marcenaria

Use Afix para construir sonhos

Desde o início dos anos 2000, **Afix** surgiu com força no setor da construção civil, respaldado pela nossa ampla rede de distribuidores e uma sólida relação com empreiteiras e profissionais.

Além dos tradicionais adesivos à base d'água, solventes, hot melt, cianoacrilatos e estruturais, contamos com um completo portfólio de colas, silicones e espumas. É também com orgulho que apresentamos Afix Green, uma linha de produtos sustentáveis especialmente desenvolvida para satisfazer as necessidades do setor.

Afix é o seu aliado na construção de sonhos com soluções inovadoras que marcam a diferença. Juntos, podemos construir um futuro mais sustentável e eficaz.



Consultoria Técnica da Artecola:


A nossa consultoria técnica é um valioso benefício que oferecemos aos nossos clientes. Contamos com uma equipe de especialistas altamente capacitada e com um profundo conhecimento do setor, que oferece um acompanhamento técnico personalizado. Esse serviço tem por objetivo otimizar os seus processos e garantir o máximo rendimento no uso dos produtos **Afix**.

www.artecolaquimica.com.br

Artecola

Afix

Uma solução para cada necessidade.



*Ilustração de referência para possíveis aplicações.
Conheça o portfólio completo neste catálogo.

SILICONES, SELANTES E ADESIVOS FLEXÍVEIS





SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

É um silicone RTV monocomponente de cura acética e fórmula fungicida, especialmente desenhado para aplicações de vedação em banheiros e cozinhas. O produto cura a temperatura ambiente por reação com a umidade do ar, para produzir uma borracha de silicone flexível, resistente e duradoura.

USOS:

- ▶ Recomendada para vedação em banheiros e cozinhas, especialmente nos rejuntas expostos à umidade (pias, banheiras, portas de box, pias de cozinha, etc).
- ▶ Com afinidade por materiais tais como: vidro, cerâmica, azulejos, alumínio e outros metais.
- ▶ Também pode ser usado em diversas aplicações residenciais, sobre materiais como madeira, alguns plásticos, fibras naturais e sintéticas.

BENEFÍCIOS:



Antifungos



Alta resistência e duração



Vedação flexível



Excelente adesão



Resistente a detergentes e solventes



Não encolhe, racha nem fica amarelado

APRESENTAÇÕES:

200 ml

Cores:



Transparente



SILICONE NEUTRO MULTIUSO

Elastômero de silicone monocomponente de uso geral, ideal para uma ampla variedade de aplicações de adesão e vedação. A sua fórmula neutra e praticamente inodora o torna perfeito para ambientes internos, como banheiros e cozinhas, bem como para uniões entre vidros e alumínio. Cura a temperatura ambiente mediante a umidade do ar, formando uma borracha de silicone flexível, resistente e duradoura, desenhado para oferecer um acabamento limpo e profissional em cada projeto.

USOS:

- ▶ Cola e veda diversos materiais, tais como: vidros não estruturais, alumínio, adonizado, cerâmica, azulejos.
- ▶ Também para ser usado em juntas simples em superfície não porosa, janelas, portas, esquadrias de alumínio, tubulação de ar, cozinhas e banheiros.

BENEFÍCIOS:



A prova d'água



Não encolhe nem fica amarelado.



Antifungos



Resistente a detergentes e solventes



Flexível e duradouro



Excelente resistência aos raios UV

APRESENTAÇÃO:



Cor:



Transparente



ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

Espuma expansiva de poliuretano monocomponente, de alto rendimento e livre de CFC. Aplicação fácil e se expande ao contato com a umidade do ar, curando para formar uma estrutura sólida e duradoura.

USOS:

- ▶ Boa aderência a uma variedade de superfícies, tais como: UPVC, alvenaria, ladrilho, tijolos, vidro, aço, alumínio, madeira e outros substratos (exceto PP, PE e teflon). Indicado para preencher e vedar, com excelentes capacidades de montagem, alto isolamento térmico e acústico.

BENEFÍCIOS:



Veda e fixa



Alto rendimento em aplicação



Ótima capacidade de preenchimento




Resistente a vibrações e pressão



Excelente isolamento térmico e acústico

APRESENTAÇÕES:



Cor:



Bege



TURBO MAX

SELANTE ELÁSTICO BASE MS

É um vedante elástico a base de silano modificado que cura com a umidade.

USOS:

- ▶ Interior e exterior.
- ▶ Desenhado para trabalhos em que se exige grande força de colagem e rapidez de sujeição.
- ▶ Ideal em materiais como pranchas galvanizadas, metais ferrosos ou não ferrosos, elementos de caravanas ou caminhões, vedação elástica na indústria, vedação de juntas, marco/obra, esquadria metálica, canais de esgoto, instalações de ar condicionado ou frigoríficas.
- ▶ É um produto que tem excelente adesão sobre cimento, tijolo, madeira, obra vista, pedra natural ou artificial, cerâmica, vidro, metais como alumínio, ferro, zinco, galvanizados, entre outros.

BENEFÍCIOS:



Adesão inicial em 5 segundos



Não fica amarelado nem se contrai



Elasticidade permanente



Resistente à intempérie e à radiação UV



Boa adesão sobre superfícies úmidas.



Pode ser lixado e pintado.

APRESENTAÇÕES:



446 g

Cor:



Branco



PU MONTAGEM

ADESIVO DE POLIURETANO

USOS:

- ▶ É recomendado para uniões estruturais em trabalhos com madeira, construção e carpintaria.
- ▶ Seu principal atributo, como a alta aderência, permite a rápida união de diversos substratos de construção, tais como: materiais plásticos, metais, concreto, pedras naturais, cerâmica, tijolos, cimento e telhas.

BENEFÍCIOS:



Resistente à água (D4)



Alta resistência e durabilidade



Ideal para aplicações verticais



Livre de Solventes



Uniões fortes e duradouras



Cura com a umidade do substrato



Alta exigência e durabilidade

APRESENTAÇÃO:



Cor:



Bege



PU 40

SELANTE DE POLIURETANO

Vedante adesivo monocomponente a base de poliuretano, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiental, formando uma união flexível, duradoura, resistente ao desgarro e a condições climáticas extremas.

USOS:

- ▶ Indicado para colar e vedar materiais de construção a base de cimento, madeira, alumínio, metais, poliéster, PVC, azulejos, pedras e painéis em geral.
- ▶ Pode ser usado nas cavidades das juntas entre elementos de construção, para juntas e montagens de alumínio, PVC, esquadrias de madeira e para a colocação de telhas.

BENEFÍCIOS:



Não contrai



Resistente à água



Máxima flexibilidade



Resistente à intempérie e aos raios UV



Pode ser pintado



Dureza 40

APRESENTAÇÕES:

Cores:



Branco



Cinza





SELANTE ACRÍLICO BASE ÁGUA

Produto monocomponente flexível, à base de água, para aplicações gerais em interiores e exteriores. Oferece fácil aplicação, excelente aderência e permite um acabamento pintável. Uma vez curado, gera uma película resistente à água, às intempéries e com flexibilidade duradoura.

USOS:

- ▶ Adequado para materiais de construção como metais, madeira, PVC, alumínio, concreto e tijolo.
- ▶ Desenvolvido para vedação de caixilhos de portas e janelas em cimento ou tijolo.
- ▶ Recomendado para vedar rachaduras durante o reparo de paredes, assim como para impermeabilização de áreas onde não há acúmulo de água.

BENEFÍCIOS:



Baixo VOC



Preenche fissuras



Pintável



Resistente a umidade



Nivela superfícies irregulares



Fácil aplicação

APRESENTAÇÕES:

Coiores:



Branco



Café



Madeira



Preto



Cinza



Amêndoa

430 g



SELANTE PREGO LÍQUIDO

Afix Prego Líquido é um selante base água, monocomponente de fácil aplicação, que proporciona alto poder de colagem, minimiza a necessidade de pregos na fixação de diversos materiais.

USOS:

- ▶ É indicado para fixação de materiais como rodapés de madeira e PVC, limiars, painéis, além de ladrilhos de cerâmica e estruturas ornamentais em vários substratos como alvenaria, concreto, placas de gesso e madeira.

BENEFÍCIOS:



Pode ser pintado



Resistente à umidade



Forte aderência



Fácil aplicação



Livre de solventes



Aderência inicial 130 kg/m²

APRESENTAÇÕES:



Cores:



Branco



APRESENTAÇÕES:



Cores:



Branco

SELANTE FIXA ESPELHOS

Afix Fixa Espelhos é um selante base água, monocomponente de fácil aplicação, que proporciona alto poder de colagem de diversos materiais, principalmente vidros, espelhos e janelas.

USOS:

- ▶ Especialmente desenhado como vedante e adesivo em janelas, por sua excelente adesão ao vidro e boa afinidade com o alumínio e outros metais.
- ▶ Para vedação de juntas expostas a constante umidade (vidro-vidro, vitrines, janelas, portas ou domos).
- ▶ Também pode ser usado em diversas aplicações residenciais, sobre materiais como madeira, cerâmica, alguns plásticos, fibras naturais e sintéticas.

BENEFÍCIOS:



Alta resistência e duração



Vedação flexível



Excelente resistência aos raios UV



Excelente adesão



Não encolhe nem fica amarelado.



APRESENTAÇÕES:



PISOS VINÍLICOS

É um produto com uma dispersão aquosa de polímeros de alto desempenho, otimizada com resinas especiais para potencializar suas propriedades adesivas em distintas aplicações.

USOS:

- ▶ Recomendado para a instalação de revestimentos de PVC, borracha em rolos e placas.
- ▶ Ideal para uso em suportes horizontais e verticais de concreto, ladrilhos, argamassas, mastiques e fibrocimento.
- ▶ Também pode ser usado para colagem de rolos, carpetes e pisos com verso de látex em superfícies de concreto e madeira.
- ▶ Excelente desempenho em pisos submetidos a alto tráfego de pedestres.
- ▶ Tack em seco duradouro, permite correções nas primeiras 8 horas.

BENEFÍCIOS:



Fácil aplicação



Não é tóxico



Com baixo odor



Não é inflamável



Alto rendimento



Excelente aderência



CHAPISCO

ADITIVO PARA ARGAMASSAS, REBOCOS E CONCRETOS

É um adesivo aquoso a base de copolímero de alto desempenho, que proporciona excelente aderência às argamassas, chapisco, gessos e aos mais diversos substratos. Quando adicionado à argamassa, proporciona flexibilidade e melhor adesão do concreto. Especialmente desenvolvido para proporcionar alta aderência ao chapisco em áreas externas, internas ou sujeitas à umidade e evita trincas e fissuras.

USOS:

- ▶ Chapisco em alvenaria e concreto, inclusive isopor (EPS);
 - ▶ Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material;
 - ▶ Adesivos para reparos, revestimentos, regularização de pisos;
 - ▶ Adesivo adicionado ao gesso para fixação de sancas e molduras;
- Regularização de pouca espessura onde serão instalados pisos laminados e carpetes de madeira e nylon;

APRESENTAÇÕES:



BENEFÍCIOS:



Fácil aplicação



Não é tóxico



Com baixo odor



Não é inflamável



Alto rendimento



Excelente aderência

ADESIVOS INSTANTÂNEOS





KIT EXPRESS

É um sistema adesivo de dois componentes (adesivo + ativador), desenvolvido para acelerar e melhorar a união de substratos, especialmente superfícies ácidas, tais como: madeira (MDF, aglomerado, compensado, pinus, entre outras). Adicionalmente, pode ser usado em borracha, plásticos duros, couro, entre outros*.

*Plásticos duros, exceto polietilenos de baixa e alta densidade, PP, PET e teflon.

USOS:

Para uniões e reparos em diversos materiais:

- ▶ Maior velocidade de cura, comparado com outros adesivos à base de cianoacrilato.
- ▶ Ideal para substratos difíceis de colar, com superfícies porosas e irregulares.
- ▶ Evita a penetração do adesivo em materiais porosos, devido à velocidade de cura.

BENEFÍCIOS:



Multimateriais



Repara e Fixa



Seca em segundos



Alta força adesiva



Rápida cura



Para substratos difíceis de colar

APRESENTAÇÃO:

Frasco de 100 g (adesivo)
+ Aerosol de 200 ml (ativador)





ADESIVO INSTANTÂNEO

É um adesivo elaborado à base de cianoacrilato monocomponente que se polimeriza rapidamente.

USOS:

- ▶ Desenvolvido para indústrias, uso doméstico, oficinas ou escritórios. É caracterizado por aderir partes metálicas e não metálicas.
- ▶ Ideal para materiais como: plásticos, cerâmicas, borracha natural e sintética.

BENEFÍCIOS:



Alta força adesiva



Fácil aplicação



Secagem rápida



Suporta temperaturas entre 30 e 80 °C



Resistente a água, óleos y álcool



Apropriado para trabalhos domésticos

APRESENTAÇÕES:

Cor:



Transparente



ADESIVOS DE USO PROFISSIONAL E AUXILIARES





CARPINCOL EXTRA FORTE

É um adesivo à base de poliacetato de vinila (PVA) de alta concentração, cuja composição química original e única lhe confere seu característico odor e cor, oferecendo colagens de alta exigência.

USOS:

- ▶ Desenvolvido para madeira compensada, aglomerados, hardboard, laminados de alta pressão e lâminas finas, entre si ou com outros materiais.
- ▶ Ideal em processos como montagem, emenda, laminação e folheação.
- ▶ Proporciona excelente cobertura em substratos porosos.

BENEFÍCIOS:



Excelente
força
adesiva



Alto
rendimento



Resistência
ao calor



Alta
velocidade



Aderência em
madeira úmidas
de até 18%

APRESENTAÇÕES:






CARPINCOL EXTRA MULTIUSO

O adesivo Carpincol Extra Multiuso é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA) de alto desempenho, isenta de cargas e solventes. Possui odor suave.

USOS:

- ▶ Este adesivo é considerado de uso geral, sendo indicado para colagens de diversos materiais porosos, como madeiras, aglomerados, laminados, papelão e papéis em geral.

BENEFÍCIOS:



Para múltiples aplicaciones



Alto rendimento



Resistência ao calor



Excelente força adesiva



Aderência em madeira úmidas de até 18%

APRESENTAÇÕES:





CARPINCOL EXTRA SECAGEM RÁPIDA

O adesivo Carpincol Extra Secagem Rápida é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA) de alto desempenho, isenta de cargas e solventes. Possui odor suave.

USOS:

- ▶ Este adesivo é considerado de uso geral, sendo indicado para colagens de diversos materiais porosos, como madeiras, aglomerados, laminados, papelão e papéis em geral.

BENEFÍCIOS:



Secagem Rápida



Alto rendimento



Resistência ao calor



Excelente força adesiva



Aderência em madeira úmidas de até 18%

APRESENTAÇÕES:






PL 285 - MADEIRA

É um adesivo recomendado para instalação de carpetes e montagem de cantoneiras, rodapés, perfis de madeira e alguns plásticos. Também é útil na reparação de móveis, graças à sua excelente adesão em superfícies de madeira e tecidos.

USOS:

- ▶ Rodapés
- ▶ Colagem de carpetes
- ▶ Montagem de cantoneiras
- ▶ Móveis
- ▶ Bordas
- ▶ Trabalhos manuais

APRESENTAÇÕES:



BENEFÍCIOS:



Alta exigencia



Fácil aplicación



Excelente agarre inicial



Para multiples aplicaciones



Gran fuerza de pegado



Alto rendimiento


APRESENTAÇÃO:
400 ml

PL 285 SPRAY MULTIUSO

Adesivo em aerossol multipropósito de alto desempenho, formulado com borracha sintética para uma fixação rápida, forte e durável. Ideal para múltiplas superfícies.

USOS:

- ▶ Adesivo recomendado para unir de forma permanente lâminas, carpetes, espumas leves, papel, plásticos, papelão, feltro e tecido a metais pintados ou não pintados, madeira, painéis duros e outros materiais base.
- ▶ Ideal para colagem de películas finas, lâminas e tecidos, para emoldurar quadros e livros de recortes; ideal para trabalhos manuais e hobbies.

BENEFÍCIOS:

**Rápida
fixação**

**Cobertura
uniforme**

**Adesivo
translúcido**

**Excelente
controle
do jato**

**Tem amplo
alcance de
adesão**

**Tempo aberto
de 20 segundos
a 30 minutos**



REGIA ARTEPLAK

Adesivo especial, de **qualidade superior**, desenvolvido para a fabricação de colchões e estofados.

USOS:

- ▶ Recomendado para colagens de alta exigência.
- ▶ Desenvolvido para materiais como **isopor, espuma, madeira, papelão, tecido, balsa, filme de PVC, papel.**
- ▶ Recomendado em processos de fabricação de colchões e estofados.
- ▶ Aplicação feita através de **spray**.

BENEFÍCIOS:



Excelente flexibilidade



Livre de tolueno



Alta aderência



Fácil aplicação




Fixação imediata



Ideal para colagens curvas

APRESENTAÇÕES:





ADESIVOS HOT MELT

É um adesivo termoplástico à base de etilenvinilacetato (EVA), resinas sintéticas, cargas minerais e aditivos especiais.

USOS:

- ▶ Indicado para uso em colagem de bordos retos de papel, laminados melamínicos e madeira, ABS, PVC, PS e PET sobre aglomerado, MDF, madeira e compensado. Utilizado em coladeiras de bordos manuais, semi-automáticas e automáticas.

APRESENTAÇÃO:



BENEFÍCIOS:

- Alto rendimento
- Resistência a temperaturas
- Excelente força adesiva
- Não é inflamável



ARTESTICK BARRAS DE SILICONE

Adesivo do tipo hot melt para uma fácil aplicação com pistola.

USOS:

- ▶ Boa aderência em uma grande variedade de substratos: plástico, vidro, metal, PP, ABS e superfícies difíceis de colar.
- ▶ Para trabalhos manuais, artesanatos, entre outros.

BENEFÍCIOS:



Rápida
cura



Fácil
aplicação



Alto
rendimento



Multiplas
aplicações




Não gera
fumaça nem
odores
e fios



É amigável
com o meio
ambiente

APRESENTAÇÕES:

10 und. de 7,4 mm



LIMPADOR PARA COLEIRO

Afix Limpador para coleiro é um produto com alto poder de limpeza e alto rendimento, pois pode ser utilizado mais de uma vez, não satura na primeira limpeza; não contém solventes clorados, benzeno, tolueno, xilol e nem fenol em sua composição. Não causa corrosão dos materiais em que tem contato. É um produto sustentável.

USOS:

- ▶ Indicado para limpeza de coleiros que utilizam adesivo Hot Melt.

BENEFÍCIOS:



Biodegradável




Alto poder de limpeza



Reutilizável

APRESENTAÇÃO:




APRESENTAÇÃO:
400 ml

ADESIVO PUR

Adesivo de fácil aplicação que cura com a umidade do ar. Possui excelente resistência a variação de temperatura e umidade e proporciona colagem estrutural.

USOS:

- ▶ Indicado para colagem de substratos difíceis de colar, entre eles janelas e portas, parquês, MDF, painéis para construção, espumas rígidas, fabricação de escadas e móveis, cerâmicas, madeira estratificada e madeiras em geral.

BENEFÍCIOS:

Desempenho D4

Resistência a temperaturas

Colagens Estruturais



LIMPADOR MULTIUSO

Afix Limpador Multiuso é um poderoso limpador utilizado na limpeza em geral em diversa superfícies como madeira, vidro, alumínio, etc. Possui odor cítrico agradável.

USOS:

- ▶ Produto pronto para uso, sem necessidade de mistura ou diluição.
- ▶ A limpeza é feita com pano ou estopa.

BENEFÍCIOS:



Cheiro cítrico



Biodegradável



Alto poder de limpeza

APRESENTAÇÃO:





ADESIVO DE CONTATO

É um adesivo aquoso, multiuso formulado com nano tecnologia a base de dispersão sintética aquosa e resinas tackificantes que proporcionam excelente força de colagem e flexibilidade. É um produto amigável ao meio ambiente, não inflamável e com odor imperceptível, ideal para trabalhos em ambientes fechados. É um adesivo aquoso, multiuso formulado com nano tecnologia a base de dispersão sintética aquosa e resinas tackificantes que proporcionam excelente força de colagem e flexibilidade. É um produto amigável ao meio ambiente, não inflamável e com odor imperceptível, ideal para trabalhos em ambientes fechados.

USOS:

- ▶ É indicado para colagens de madeira, compensado, MDF, laminados decorativos em geral, fita de bordo, cortiça, entre outros substratos.

BENEFÍCIOS:



Produto Sustentável



Base D'água

APRESENTAÇÃO:





COLA PREMIUM PARA MADEIRA

Afix Green Cola Premium para Madeira é um adesivo a base de dispersão aquosa de Poliacetato de Vinila (PVAc) modificada. Possui secagem rápida e pode ser usada em ambientes internos e externos.

USOS:

- ▶ Seu uso é para colagem de madeira em geral, indicado para montagem, laminação e reparos de materiais porosos (madeira, lâmina de madeira, MDF, etc). Ideal para carpintaria, montagem de móveis, laminação e reparos em ambiente interno e externo.

BENEFÍCIOS:



Produto Sustentável



Base D'água

APRESENTAÇÃO:



Escaneie para acessar
as ultimas atualizações.



Artecola



Existimos para catalisar transformação.



ARTECOLA QUÍMICA S/A - MATRIZ

Endereço: Rodovia RS 239, 5801 - Zona Industrial 2, Campo Bom /RS

CEP: 93700-000 Tel: +55 51 3778-5200



artecolaquimica



artecolaquimica



fb.com/artecolaquimica

www.artecolaquimica.com.br